


## Lưỡi cắt kim cương



### Kiểu phân đoạn

Được sử dụng phổ biến nhất.  
Lưỡi có các đường rạch và lớp kim cương ở các mép.  
Cắt nhanh hơn kiểu mép liên tục và cho bề mặt cắt đều.



### Kiểu sóng đợc phân đoạn

Đá cắt này có các khe hở giống như loại phân đoạn.  
Mỗi đoạn có nhiều rãnh, những rãnh này đảm bảo:

- Cắt nhanh ít ma sát.
- Tẩy nhẵn bụi mịn.
- Giảm tải trên đá cắt.



### Kiểu dợn sóng

Đá cắt này có rãnh xung quanh mép. Đặc điểm này kết hợp giữa kiểu phân đoạn và liên tục.  
Cắt nhanh như phân đoạn và đồng thời cắt bề mặt sạch như loại liên tục và không làm gãy cạnh.



### Kiểu mép liên tục

Có lớp kim cương với độ dày đồng nhất xung quanh toàn bộ mép cắt.  
Có thể làm cho bề mặt sạch trên vật liệu gạch.  
Cắt chính xác nhưng không nhanh như đá cắt loại phân đoạn.

## Chuyên dụng



### Loại đợc mạ

Kim cương đợc mạ và có độ phơi sáng hơn kiểu liên kết.  
Cắt nhanh và hiệu quả hơn.



### Loại hàn chân không


Kim cương đợc hàn chân không và có độ phơi sáng cao hơn loại ngoại quan.  
Có thể cắt vật liệu cứng hơn.  
Có tuổi thọ cao hơn loại điện cực vì kim cương đợc giữ chặt.



### Lưỡi cắt có rãnh :

Lưỡi dày hơn lưỡi dao thông thường.  
Được thiết kế để sửa chữa tường dễ dàng.


## Lưỡi cắt kim cương



(EN) : EN13236

AA : Phù hợp đặc biệt, A: Phù hợp

## Vòng

10 cái/bộ  
(mm)

Mô tả	Đường kính ngoài	Đường kính lỗ	Mã số phụ tùng
Vòng 20	22.23	20	A-85248
Vòng 16	20	16	A-86860



## Vật liệu


Vật liệu số 1						
Bê tông cứng	Đá Gra-nit	Đá phiến ma	Gạch mịn	Đá phiến than	Đá phiến lát	Khối kiến trúc
Vật liệu số 2			Vật liệu số 3			
Bê tông	Gạch block	Rãnh hình chữ U	Gạch lát đường	Ngói	Đá cẩm thạch	Ngói không tráng men
Vật liệu số 4		Vật liệu số 5		Vật liệu số 6		Vật liệu số 7
Gạch	Khối cốt liệu	Gạch pháp	Nhựa đường	Gạch lát	Thủy tinh	

# Lưỡi cắt kim cương 100mm

<b>Kiểu cắt ướt</b>		<b>Kiểu cắt khô</b>		
Loại	Vật liệu		Loại	
MÉP LIÊN TỤC	D-45231 	Đa năng 	D-42581	SÓNG PHÂN ĐOẠN
	D-05212 		B-03028	
PHÂN ĐOẠN	D-44351 	Bê tông 	D-42531    D-05197 	PHÂN ĐOẠN
	D-44367 		D-42612    B-39198 	
MÉP LIÊN TỤC	D-44258 	Đá Granite/ Đá cẩm thạch 	A-84193    D-05206 	DỌN SÓNG
			D-42553    A-84040 	

Lưỡi kim cương

### Lưới cắt kim cương dành cho bê tông



### X-LOCK

4 sao



&lt;Lý tưởng cho bê tông/khô&gt;



Hình dạng	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số	
							1	2	3	4	5	6	7			
	100	1.6	7	X-LOCK	-	Xanh	AA	AA	AA	A					Máy mài X-LOCK 100mm	E-02054(EN)
	125	1.6	7	X-LOCK	-	Xanh	AA	AA	AA	A					Máy mài X-LOCK 125mm	E-02076(EN)

### Phân đoạn

4 sao



&lt;Lý tưởng cho bê tông/khô&gt;




Hình dạng	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số	
							1	2	3	4	5	6	7			
	230	2.4	15	22.23	-	Xanh	AA	AA	AA	A					Máy cắt bê tông dùng pin 230mm	E-02967(EN)



#### 1. Lý tưởng cho máy dùng pin

Khoảng cách cắt cho 1 lần sạc pin



Lưu ý:

Kết quả thử nghiệm phụ thuộc rất nhiều vào độ dày của vật liệu,....

Giá trị trong biểu đồ là giá trị tương đối khi khả năng của đá cắt hiện tại (độ dày:2.2mm) ở mức 100.

#### 2. Lưới mỏng & Trọng lượng nhẹ



Lưới được thiết kế 1.6mm (loại tiêu chuẩn là 1.1mm). Vì vậy có thể cắt mỏng và mịn.

Trọng lượng nhẹ nhờ thân được đục lỗ. Giúp giảm tốc độ tải của pin và tăng số lần trên 1 lần sạc pin.

&lt;Lý tưởng cho bê tông, đá granit / khô&gt;

	125	1.6	7	22.23	-	Xanh	AA	AA	AA	A					Máy mài 125mm	B-53796(EN)
--	-----	-----	---	-------	---	------	----	----	----	---	--	--	--	--	---------------	-------------

3 sao

&lt;Lý tưởng cho bê tông/khô&gt;

	105	1.8	7	20	16	Vàng		AA	AA	A	A				Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	A-88842
	105	1.8	7.5	20	16	Vàng		AA	AA	A					Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	A-87149
	110	1.8	6	20	-	Vàng		AA	AA	A	A				Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	A-05022
	125	2	7	22.23	20	Xanh	AA	AA	A	A					Máy mài 125mm	A-02808 <i>Số lượng có hạn</i>
	125	2	7	22.23	5/8"	Xanh	AA	AA	A	A					5005BA, máy mài 125mm	A-07331 <i>Số lượng có hạn</i>
	105	2	10	20	16	Vàng	AA	AA	A	A	A				Máy mài 100mm, máy cắt 110mm	B-39198 <i>Số lượng có hạn</i>
	180	2	7	22.23	-	Tím		AA							Máy mài 180mm	D-58899
	180	2	7	22.23	-	Xanh	AA	AA	A	A					Máy mài 180mm	A-02814 <i>Số lượng có hạn</i>
	180	2	6.5	25.4	22	Vàng		AA	AA	A					Máy mài 180mm, máy cắt 180mm	A-87155
	230	2	7	22.23	-	Tím		AA							Máy mài 230mm	D-58908
	230	2.2	7.5	22.23	-	Xanh		AA	AA	A	A				Máy mài 230mm	A-02820
	230	2.2	7.5	22.23	-	Vàng		AA	AA	A					Máy mài 230mm	A-86826

Hình dạng	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		

<Lý tưởng cho bê tông/khò>  
Hàn laze

	105	2	7	20	16	Vàng	AA	AA	A	A	A			Máy mài góc 100mm, máy cắt 110mm	D-44373(EN) <i>Số lượng có hạn</i> D-74083
	150	2.1	7	22.23	-	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài góc 150mm	B-06432(EN)

2 sao



<Lý tưởng cho bê tông/khò>

	105	1.8	7	20	16	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài góc 100mm, máy cắt 110mm	A-84187(EN) <i>Số lượng có hạn</i>
	105	2	7	20	16	Vàng	A	AA	A	A				Máy mài góc 100mm, máy cắt 110mm	D-42531
	115	1.8	7	22.23	-	Vàng	A	AA	A	A				Máy mài góc 125mm	D-44270 <i>Số lượng có hạn</i>
	180	2.2	7	22.23	-	Vàng	A	AA	A	A				Máy mài góc 180mm	D-44286
	230	2.4	7	22.23	-	Vàng	A	AA	A	A				Máy mài góc 230mm	D-44292

<Lý tưởng cho bê tông/khò>

Tuổi thọ cao

	105	2	7	20	16	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài góc 100mm, máy cắt 110mm	D-05197 <i>Số lượng có hạn</i>
	125	2.2	7	22.23	-	Vàng		AA	AA	A				Máy mài góc 125mm	D-37568
	180	2.4	7	22.23	-	Vàng		AA	AA	A				Máy mài góc 180mm	D-37574 <i>Số lượng có hạn</i>
	230	2.6	7	22.23	-	Vàng		AA	AA	A				Máy mài góc 230mm	D-37580 <i>Số lượng có hạn</i>

1 sao



<Lý tưởng cho bê tông/khò>

	105	2	10	20	16	Vàng	A	AA	A	A				Máy mài góc 100mm, máy cắt 110mm	D-42634 <i>Số lượng có hạn</i>
	105	2	10	20	16	Xanh	A	AA	A	A				Máy mài góc 100mm, máy cắt 110mm	D-42612 <i>Số lượng có hạn</i>

<Lý tưởng cho bê tông/khò>

	105	2.2	9	20	16	Vàng		AA						Máy mài góc 100mm, máy cắt 110mm	D-71009
	115	2.2	9	22.23	-	Vàng		AA						Máy mài góc 125mm, máy cắt 110mm	D-71015 <i>Số lượng có hạn</i>
	125	2.2	9	22.23	20	Vàng		AA						Máy mài góc 125mm, máy cắt 125mm	D-71021

## Gợn sóng

3 sao



<Lý tưởng cho bê tông/khò>

Hình dạng	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	2	10	20	16	Vàng	AA	AA	A	A	A			Máy mài góc 100mm, máy cắt 100mm	B-39207
	125	2	7	22.23	20	Bạc		AA	AA	AA	A			Máy mài góc 125mm, máy cắt 125mm	B-02973
	180	2	7	22.23	-	Bạc		AA	AA	AA	A			Máy mài góc 180mm	B-02989
	230	2.3	7	22.23	-	Bạc		AA	AA	AA	A			Máy mài góc 230mm	B-01806

<Lý tưởng cho bê tông/khò>

	105	2	7	20	16	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài góc 100mm, máy cắt 100mm	A-84193(EN)
	125	2.1	7	22.23	20	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài góc 125mm, máy cắt 125mm	A-84159(EN)
	180	2.3	7	25.4	22.23	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài góc 180mm, máy cắt 180mm	A-84165(EN)
	230	2.6	7	22.23	-	Vàng		AA	AA	A	A			Máy mài góc 230mm	A-84171(EN)

Hình dạng	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
<Lý tưởng cho bê tông/khò> Tuổi thọ cao															
	105	2	7	20	16	Vàng	AA	AA	A					Máy mài góc 100mm, máy cắt 110mm	D-05206
	125	2.5	7	22.23	-	Vàng	AA	AA	A					Máy mài góc 125mm	D-37605
	180	2.9	7	22.23	-	Vàng	AA	AA	A					Máy mài góc 180mm	D-37611
	230	3.1	7	22.23	-	Vàng	AA	AA	A					Máy mài góc 230mm	D-37627

1 sao



&lt;Lý tưởng cho bê tông/khò&gt;

	110	2.2	7	20	16	Vàng	AA	AA	A					Máy mài góc 100mm, máy cắt 110mm	D-42606
	110	2.2	10	20	16	Vàng	AA	AA	A					Máy mài góc 100mm, máy cắt 110mm	D-42640
	110	2	10	20	16	Xanh	A	AA	A	A				Máy mài góc 100mm, máy cắt 110mm	D-42628

### Sóng phân đoạn

3 sao



&lt;Lý tưởng cho bê tông/khò&gt;

Hình dạng	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	105	1.8	7.5	20	16	Vàng	AA	AA	A	A				Máy mài góc 100mm, máy cắt 110mm	B-03028
	125	2	7.5	22.23	-	Xanh	AA	AA	A	A				Máy mài góc 125mm	A-80438(EN)
	180	2.2	7	22.23	-	Xanh	AA	AA	A	A				Máy mài góc 180mm	A-83842
	230	2.5	7.5	22.23	-	Xanh	AA	AA	A					Máy mài góc 230mm	A-80173(EN)

&lt;Bê tông &amp; Đá hoa cương / Khò&gt;

	125	2	7.5	22.23	-	Vàng	AA	AA	AA	A	A			Máy mài góc 125mm	B-02054
	180	2.2	8	22.23	-	Vàng	AA	AA	AA	A	A			Máy mài góc 180mm	B-02060
	230	2.5	7.5	22.23	-	Vàng	AA	AA	AA	A	A			Máy mài góc 230mm	B-02004

1 sao



&lt;Lý tưởng cho bê tông, đá granit / khô&gt;

	105	2.2	7	20	16	Xanh	AA	AA	A	A				Máy mài góc 100mm, máy cắt 110mm	D-42581
	180	2.6	7	22.23	-	Xanh	AA	AA	A	A				Máy mài góc 180mm	D-44339
	230	2.8	7	22.23	-	Xanh	AA	AA	A	A				Máy mài góc 230mm	D-44345

### Mép liên tục

3 sao



Hình dạng	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
<Lý tưởng cho Bê tông & Gạch / Uớt>															
	110	1.6	5	20	-	Vàng	AA	AA	A		A			Máy cắt 110mm	D-05212
	110	1.5	4	20	-	Vàng	A	AA	AA	A	A	AA		Máy cắt 110mm	A-07185
	125	1.9	5.5	20	-	Bạc	A	AA	A	AA				Máy cắt 125mm	B-21951(EN)
	180	1.85	4	25	-	Vàng	A	AA	AA	A	A	AA		Máy cắt 180mm	A-80117

&lt;Uớt&gt;

	110	1.5	4	20	-	Xanh	AA	AA	AA	AA		AA		Máy cắt 110mm	A-01292
	180	1.85	4	25	-	Vàng	AA	AA	AA	AA	A	AA		Máy cắt 180mm	792191-8