


●鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した高汎用ドリルです。

Super general purpose drill handles a wide range for work materials ranging from aluminum, to Steel and Stainless Steel.



新商品

LIST 7574

オーダー方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)	商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
SGESR2.0	2.0	24	56	3	●	1,240	SGESR2.6	2.6	30	61	3	●	1,240
SGESR2.01	2.01				-	SGESR2.61	2.61	-					
SGESR2.02	2.02				-	SGESR2.62	2.62	-					
SGESR2.03	2.03				-	SGESR2.63	2.63	-					
SGESR2.04	2.04				-	SGESR2.64	2.64	-					
SGESR2.05	2.05				-	SGESR2.65	2.65	-					
SGESR2.06	2.06				-	SGESR2.66	2.66	□				-	
SGESR2.07	2.07				-	SGESR2.67	2.67	-					
SGESR2.08	2.08				-	SGESR2.68	2.68	-					
SGESR2.09	2.09				-	SGESR2.69	2.69	-					
SGESR2.1	2.1	25	56	3	●	1,430	SGESR2.7	2.7	33	64	3	●	1,240
SGESR2.11	2.11				-	SGESR2.71	2.71	-					
SGESR2.12	2.12				-	SGESR2.72	2.72	-					
SGESR2.13	2.13				-	SGESR2.73	2.73	-					
SGESR2.14	2.14				-	SGESR2.74	2.74	-					
SGESR2.15	2.15				-	SGESR2.75	2.75	-					
SGESR2.16	2.16				-	SGESR2.76	2.76	-					
SGESR2.17	2.17				-	SGESR2.77	2.77	□				-	
SGESR2.18	2.18				-	SGESR2.78	2.78	-					
SGESR2.19	2.19				-	SGESR2.79	2.79	-					
SGESR2.2	2.2	25	56	3	●	1,240	SGESR2.8	2.8	33	64	3	●	1,240
SGESR2.21	2.21				-	SGESR2.81	2.81	-					
SGESR2.22	2.22				-	SGESR2.82	2.82	-					
SGESR2.23	2.23				-	SGESR2.83	2.83	-					
SGESR2.24	2.24				-	SGESR2.84	2.84	-					
SGESR2.25	2.25				-	SGESR2.85	2.85	□				-	
SGESR2.26	2.26				-	SGESR2.86	2.86	-					
SGESR2.27	2.27				-	SGESR2.87	2.87	-					
SGESR2.28	2.28				-	SGESR2.88	2.88	-					
SGESR2.29	2.29				-	SGESR2.89	2.89	-					
SGESR2.3	2.3	25	56	3	●	1,240	SGESR2.9	2.9	33	64	3	●	1,240
SGESR2.31	2.31				-	SGESR2.91	2.91	-					
SGESR2.32	2.32				-	SGESR2.92	2.92	-					
SGESR2.33	2.33				-	SGESR2.93	2.93	-					
SGESR2.34	2.34				-	SGESR2.94	2.94	-					
SGESR2.35	2.35				-	SGESR2.95	2.95	□				-	
SGESR2.36	2.36				-	SGESR2.96	2.96	-					
SGESR2.37	2.37				-	SGESR2.97	2.97	-					
SGESR2.38	2.38				-	SGESR2.98	2.98	-					
SGESR2.39	2.39				-	SGESR2.99	2.99	-					
SGESR2.4	2.4	30	61	4	●	1,240	SGESR3.0	3.0	36	68	4	●	1,240
SGESR2.41	2.41				-	SGESR3.01	3.01	-					
SGESR2.42	2.42				-	SGESR3.02	3.02	-					
SGESR2.43	2.43				-	SGESR3.03	3.03	-					
SGESR2.44	2.44				-	SGESR3.04	3.04	-					
SGESR2.45	2.45				-	SGESR3.05	3.05	□				-	
SGESR2.46	2.46				-	SGESR3.06	3.06	-					
SGESR2.47	2.47				-	SGESR3.07	3.07	-					
SGESR2.48	2.48				-	SGESR3.08	3.08	-					
SGESR2.49	2.49				-	SGESR3.09	3.09	-					
SGESR2.5	2.5	30	61	4	●	1,240	SGESR3.1	3.1	36	68	4	●	1,470
SGESR2.51	2.51				-	SGESR3.11	3.11	-					
SGESR2.52	2.52				-	SGESR3.12	3.12	-					
SGESR2.53	2.53				-	SGESR3.13	3.13	-					
SGESR2.54	2.54				-	SGESR3.14	3.14	-					
SGESR2.55	2.55				-	SGESR3.15	3.15	□				-	
SGESR2.56	2.56				-	SGESR3.16	3.16	-					
SGESR2.57	2.57				-	SGESR3.17	3.17	-					
SGESR2.58	2.58				-	SGESR3.18	3.18	●				1,690	
SGESR2.59	2.59				-	SGESR3.19	3.19	-					

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
SGESR3.2	3.2	36	68	4	●	1,470
SGESR3.21	3.21				□	-
SGESR3.22	3.22				□	-
SGESR3.23	3.23				□	-
SGESR3.24	3.24				□	-
SGESR3.25	3.25				□	-
SGESR3.26	3.26				□	-
SGESR3.27	3.27				□	-
SGESR3.28	3.28				□	-
SGESR3.29	3.29				□	-
SGESR3.3	3.3				●	1,470
SGESR3.31	3.31				□	-
SGESR3.32	3.32	□	-			
SGESR3.33	3.33	□	-			
SGESR3.34	3.34	□	-			
SGESR3.35	3.35	□	-			
SGESR3.36	3.36	□	-			
SGESR3.37	3.37	□	-			
SGESR3.38	3.38	□	-			
SGESR3.39	3.39	□	-			
SGESR3.4	3.4	●	1,470			
SGESR3.41	3.41	□	-			
SGESR3.42	3.42	□	-			
SGESR3.43	3.43	□	-			
SGESR3.44	3.44	□	-			
SGESR3.45	3.45	□	-			
SGESR3.46	3.46	□	-			
SGESR3.47	3.47	□	-			
SGESR3.48	3.48	□	-			
SGESR3.49	3.49	□	-			
SGESR3.5	3.5	●	1,470			
SGESR3.51	3.51	□	-			
SGESR3.52	3.52	□	-			
SGESR3.53	3.53	□	-			
SGESR3.54	3.54	□	-			
SGESR3.55	3.55	□	-			
SGESR3.56	3.56	□	-			
SGESR3.57	3.57	□	-			
SGESR3.58	3.58	□	-			
SGESR3.59	3.59	□	-			
SGESR3.6	3.6	●	1,620			
SGESR3.61	3.61	●	1,870			
SGESR3.62	3.62	●	1,870			
SGESR3.63	3.63	●	1,870			
SGESR3.64	3.64	□	-			
SGESR3.65	3.65	□	-			
SGESR3.66	3.66	□	-			
SGESR3.67	3.67	□	-			
SGESR3.68	3.68	□	-			
SGESR3.69	3.69	□	-			
SGESR3.7	3.7	●	1,620			
SGESR3.71	3.71	●	1,870			
SGESR3.72	3.72	●	1,870			
SGESR3.73	3.73	●	1,870			
SGESR3.74	3.74	□	-			
SGESR3.75	3.75	□	-			
SGESR3.76	3.76	□	-			
SGESR3.77	3.77	□	-			
SGESR3.78	3.78	□	-			
SGESR3.79	3.79	□	-			
SGESR3.8	3.8	●	1,620			
SGESR3.81	3.81	□	-			
SGESR3.82	3.82	□	-			
SGESR3.83	3.83	□	-			
SGESR3.84	3.84	□	-			
SGESR3.85	3.85	□	-			
SGESR3.86	3.86	□	-			
SGESR3.87	3.87	□	-			

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
SGESR3.88	3.88	75	85	4	□	-
SGESR3.89	3.89				□	-
SGESR3.9	3.9				●	1,620
SGESR3.91	3.91				□	-
SGESR3.92	3.92				□	-
SGESR3.93	3.93				□	-
SGESR3.94	3.94				□	-
SGESR3.95	3.95				□	-
SGESR3.96	3.96				□	-
SGESR3.97	3.97				□	-
SGESR3.98	3.98				□	-
SGESR3.99	3.99				□	-
SGESR4.0	4.0	●	1,620			
SGESR4.01	4.01	□	-			
SGESR4.02	4.02	□	-			
SGESR4.03	4.03	□	-			
SGESR4.04	4.04	□	-			
SGESR4.05	4.05	□	-			
SGESR4.06	4.06	□	-			
SGESR4.07	4.07	□	-			
SGESR4.08	4.08	□	-			
SGESR4.09	4.09	□	-			
SGESR4.1	4.1	●	1,820			
SGESR4.11	4.11	□	-			
SGESR4.12	4.12	□	-			
SGESR4.13	4.13	□	-			
SGESR4.14	4.14	□	-			
SGESR4.15	4.15	□	-			
SGESR4.16	4.16	□	-			
SGESR4.17	4.17	□	-			
SGESR4.18	4.18	□	-			
SGESR4.19	4.19	□	-			
SGESR4.2	4.2	●	1,820			
SGESR4.21	4.21	□	-			
SGESR4.22	4.22	□	-			
SGESR4.23	4.23	□	-			
SGESR4.24	4.24	□	-			
SGESR4.25	4.25	□	-			
SGESR4.26	4.26	□	-			
SGESR4.27	4.27	□	-			
SGESR4.28	4.28	□	-			
SGESR4.29	4.29	□	-			
SGESR4.3	4.3	●	1,820			
SGESR4.31	4.31	□	-			
SGESR4.32	4.32	□	-			
SGESR4.33	4.33	□	-			
SGESR4.34	4.34	□	-			
SGESR4.35	4.35	□	-			
SGESR4.36	4.36	□	-			
SGESR4.37	4.37	□	-			
SGESR4.38	4.38	□	-			
SGESR4.39	4.39	□	-			
SGESR4.4	4.4	●	1,820			
SGESR4.41	4.41	□	-			
SGESR4.42	4.42	□	-			
SGESR4.43	4.43	□	-			
SGESR4.44	4.44	□	-			
SGESR4.45	4.45	□	-			
SGESR4.46	4.46	□	-			
SGESR4.47	4.47	□	-			
SGESR4.48	4.48	□	-			
SGESR4.49	4.49	□	-			
SGESR4.5	4.5	●	1,820			
SGESR4.51	4.51	□	-			
SGESR4.52	4.52	□	-			
SGESR4.53	4.53	□	-			
SGESR4.54	4.54	□	-			
SGESR4.55	4.55	□	-			

- 新品
- 超硬ドリル
- ハイスドリル
- タップ
- 超硬  
エンドミル
- ハイス  
エンドミル
- 切断工具
- パック・  
セット商品  
その他
- 精密工具
- 技術資料  
索引

Next Page 次頁 →

← 前頁 Previous Page

単位 (Unit) : mm

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬  
エンドミル

ハイス  
エンドミル

切断工具

パック・  
セット商品  
その他

精密工具

技術資料  
索引

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)	商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
SGESR4.56	4.56	47	89		●	2,370	SGESR5.26	5.26	52	94		-	
SGESR4.57	4.57				-	SGESR5.27	5.27	-					
SGESR4.58	4.58				-	SGESR5.28	5.28	-					
SGESR4.59	4.59				-	SGESR5.29	5.29	-					
SGESR4.6	4.6				-	SGESR5.3	5.3	●				2,460	
SGESR4.61	4.61				-	SGESR5.31	5.31	-					
SGESR4.62	4.62				-	SGESR5.32	5.32	-					
SGESR4.63	4.63				-	SGESR5.33	5.33	-					
SGESR4.64	4.64				-	SGESR5.34	5.34	-					
SGESR4.65	4.65				-	SGESR5.35	5.35	□				-	
SGESR4.66	4.66				-	SGESR5.36	5.36	-					
SGESR4.67	4.67				-	SGESR5.37	5.37	-					
SGESR4.68	4.68				-	SGESR5.38	5.38	-					
SGESR4.69	4.69				-	SGESR5.39	5.39	-					
SGESR4.7	4.7				-	SGESR5.4	5.4	●				2,460	
SGESR4.71	4.71				-	SGESR5.41	5.41	-					
SGESR4.72	4.72				-	SGESR5.42	5.42	□				-	
SGESR4.73	4.73				-	SGESR5.43	5.43	-					
SGESR4.74	4.74				-	SGESR5.44	5.44	-					
SGESR4.75	4.75				-	SGESR5.45	5.45	-					
SGESR4.76	4.76	52	94		□	-	SGESR5.46	5.46	57	99		●	2,460
SGESR4.77	4.77				-	SGESR5.47	5.47	-					
SGESR4.78	4.78				-	SGESR5.48	5.48	-					
SGESR4.79	4.79				-	SGESR5.49	5.49	-					
SGESR4.8	4.8				-	SGESR5.5	5.5	●				2,460	
SGESR4.81	4.81				-	SGESR5.51	5.51	-					
SGESR4.82	4.82				-	SGESR5.52	5.52	-					
SGESR4.83	4.83				-	SGESR5.53	5.53	-					
SGESR4.84	4.84				-	SGESR5.54	5.54	-					
SGESR4.85	4.85				-	SGESR5.55	5.55	□				-	
SGESR4.86	4.86				-	SGESR5.56	5.56	-					
SGESR4.87	4.87				-	SGESR5.57	5.57	-					
SGESR4.88	4.88				-	SGESR5.58	5.58	-					
SGESR4.89	4.89				-	SGESR5.59	5.59	-					
SGESR4.9	4.9				-	SGESR5.6	5.6	●				3,040	
SGESR4.91	4.91				-	SGESR5.61	5.61	-					
SGESR4.92	4.92				-	SGESR5.62	5.62	-					
SGESR4.93	4.93				-	SGESR5.63	5.63	-					
SGESR4.94	4.94				-	SGESR5.64	5.64	-					
SGESR4.95	4.95				-	SGESR5.65	5.65	-					
SGESR4.96	4.96	-	SGESR5.66	5.66	□	-							
SGESR4.97	4.97	-	SGESR5.67	5.67	-								
SGESR4.98	4.98	-	SGESR5.68	5.68	-								
SGESR4.99	4.99	-	SGESR5.69	5.69	-								
SGESR5.0	5.0	52	94		●	2,060	SGESR5.7	5.7	57	99		●	2,640
SGESR5.01	5.01				-	SGESR5.71	5.71	-					
SGESR5.02	5.02				-	SGESR5.72	5.72	-					
SGESR5.03	5.03				-	SGESR5.73	5.73	-					
SGESR5.04	5.04				-	SGESR5.74	5.74	-					
SGESR5.05	5.05				-	SGESR5.75	5.75	-					
SGESR5.06	5.06				-	SGESR5.76	5.76	-					
SGESR5.07	5.07				-	SGESR5.77	5.77	-					
SGESR5.08	5.08				-	SGESR5.78	5.78	-					
SGESR5.09	5.09				-	SGESR5.79	5.79	-					
SGESR5.1	5.1				-	SGESR5.8	5.8	●				2,640	
SGESR5.11	5.11				-	SGESR5.81	5.81	-					
SGESR5.12	5.12				-	SGESR5.82	5.82	-					
SGESR5.13	5.13				-	SGESR5.83	5.83	-					
SGESR5.14	5.14				-	SGESR5.84	5.84	-					
SGESR5.15	5.15				-	SGESR5.85	5.85	□				-	
SGESR5.16	5.16				-	SGESR5.86	5.86	-					
SGESR5.17	5.17				-	SGESR5.87	5.87	-					
SGESR5.18	5.18				-	SGESR5.88	5.88	-					
SGESR5.19	5.19				-	SGESR5.89	5.89	-					
SGESR5.2	5.2	-	SGESR5.9	5.9	●	2,640							
SGESR5.21	5.21	-	SGESR5.91	5.91	-								
SGESR5.22	5.22	-	SGESR5.92	5.92	-								
SGESR5.23	5.23	-	SGESR5.93	5.93	-								
SGESR5.24	5.24	-	SGESR5.94	5.94	-								
SGESR5.25	5.25	-	SGESR5.95	5.95	-								

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)	商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
SGESR5.96	5.96	57	99	6	□	-	SGESR6.66	6.66	63	107	8	□	-
SGESR5.97	5.97				-	SGESR6.67	6.67	-					
SGESR5.98	5.98				-	SGESR6.68	6.68	-					
SGESR5.99	5.99				-	SGESR6.69	6.69	-					
SGESR6.0	6.0				●	2,640	SGESR6.7	6.7				●	3,000
SGESR6.01	6.01				-	SGESR6.71	6.71	-					
SGESR6.02	6.02				-	SGESR6.72	6.72	-					
SGESR6.03	6.03				-	SGESR6.73	6.73	-					
SGESR6.04	6.04				-	SGESR6.74	6.74	-					
SGESR6.05	6.05				□	-	SGESR6.75	6.75				□	-
SGESR6.06	6.06	-	SGESR6.76	6.76	-								
SGESR6.07	6.07	-	SGESR6.77	6.77	-								
SGESR6.08	6.08	-	SGESR6.78	6.78	-								
SGESR6.09	6.09	-	SGESR6.79	6.79	-								
SGESR6.1	6.1	●	2,870	SGESR6.8	6.8	●	3,000						
SGESR6.11	6.11	-	SGESR6.81	6.81	-								
SGESR6.12	6.12	-	SGESR6.82	6.82	-								
SGESR6.13	6.13	-	SGESR6.83	6.83	-								
SGESR6.14	6.14	-	SGESR6.84	6.84	-								
SGESR6.15	6.15	□	-	SGESR6.85	6.85	□	-						
SGESR6.16	6.16	-	SGESR6.86	6.86	-								
SGESR6.17	6.17	-	SGESR6.87	6.87	-								
SGESR6.18	6.18	-	SGESR6.88	6.88	-								
SGESR6.19	6.19	-	SGESR6.89	6.89	-								
SGESR6.2	6.2	●	2,870	SGESR6.9	6.9	●	3,000						
SGESR6.21	6.21	-	SGESR6.91	6.91	-								
SGESR6.22	6.22	-	SGESR6.92	6.92	-								
SGESR6.23	6.23	-	SGESR6.93	6.93	-								
SGESR6.24	6.24	-	SGESR6.94	6.94	-								
SGESR6.25	6.25	□	-	SGESR6.95	6.95	□	-						
SGESR6.26	6.26	-	SGESR6.96	6.96	-								
SGESR6.27	6.27	-	SGESR6.97	6.97	-								
SGESR6.28	6.28	-	SGESR6.98	6.98	-								
SGESR6.29	6.29	-	SGESR6.99	6.99	-								
SGESR6.3	6.3	●	2,870	SGESR7.0	7.0	●	3,000						
SGESR6.31	6.31	-	SGESR7.01	7.01	-								
SGESR6.32	6.32	-	SGESR7.02	7.02	-								
SGESR6.33	6.33	63	107	8	-	SGESR7.03	7.03	69	113	8	-		
SGESR6.34	6.34				-	SGESR7.04	7.04				-		
SGESR6.35	6.35				□	-	SGESR7.05				7.05	□	-
SGESR6.36	6.36				-	SGESR7.06	7.06				-		
SGESR6.37	6.37				-	SGESR7.07	7.07				-		
SGESR6.38	6.38				-	SGESR7.08	7.08				-		
SGESR6.39	6.39				-	SGESR7.09	7.09				-		
SGESR6.4	6.4				●	2,870	SGESR7.1				7.1	●	3,190
SGESR6.41	6.41				-	SGESR7.11	7.11				-		
SGESR6.42	6.42				-	SGESR7.12	7.12				-		
SGESR6.43	6.43	-	SGESR7.13	7.13	-								
SGESR6.44	6.44	-	SGESR7.14	7.14	-								
SGESR6.45	6.45	□	-	SGESR7.15	7.15	□	-						
SGESR6.46	6.46	-	SGESR7.16	7.16	-								
SGESR6.47	6.47	-	SGESR7.17	7.17	-								
SGESR6.48	6.48	-	SGESR7.18	7.18	-								
SGESR6.49	6.49	-	SGESR7.19	7.19	-								
SGESR6.5	6.5	●	2,870	SGESR7.2	7.2	●	3,190						
SGESR6.51	6.51	-	SGESR7.21	7.21	-								
SGESR6.52	6.52	-	SGESR7.22	7.22	-								
SGESR6.53	6.53	-	SGESR7.23	7.23	-								
SGESR6.54	6.54	-	SGESR7.24	7.24	-								
SGESR6.55	6.55	□	-	SGESR7.25	7.25	□	-						
SGESR6.56	6.56	-	SGESR7.26	7.26	-								
SGESR6.57	6.57	-	SGESR7.27	7.27	-								
SGESR6.58	6.58	-	SGESR7.28	7.28	-								
SGESR6.59	6.59	-	SGESR7.29	7.29	-								
SGESR6.6	6.6	●	3,000	SGESR7.3	7.3	●	3,190						
SGESR6.61	6.61	-	SGESR7.31	7.31	□	-							
SGESR6.62	6.62	-	SGESR7.32	7.32	●	3,670							
SGESR6.63	6.63	□	-	SGESR7.33	7.33	□	-						
SGESR6.64	6.64	-	SGESR7.34	7.34	●	3,670							
SGESR6.65	6.65	-	SGESR7.35	7.35	□	-							

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬  
エンドミル

ハイス  
エンドミル

切断工具

パック・  
セット商品  
その他

精密工具

技術資料  
索引

Next Page 次頁 →



← 前頁 Previous Page

単位 (Unit) : mm

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬  
エンドミル

ハイス  
エンドミル

切断工具

パック・  
セット商品  
その他

精密工具

技術資料  
索引

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)	商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)		
SGESR7.36	7.36	69	113	8	●	3,670	SGESR8.06	8.06	75	125	10	●	3,620		
SGESR7.37	7.37				□	-	□	-				SGESR8.07	8.07	□	-
SGESR7.38	7.38				□	-	□	-				SGESR8.08	8.08	□	-
SGESR7.39	7.39				□	-	□	-				SGESR8.09	8.09	□	-
SGESR7.4	7.4				●	3,190	●	3,190				SGESR8.1	8.1	●	3,620
SGESR7.41	7.41				□	-	□	-				SGESR8.11	8.11	□	-
SGESR7.42	7.42				□	-	□	-				SGESR8.12	8.12	□	-
SGESR7.43	7.43				□	-	□	-				SGESR8.13	8.13	□	-
SGESR7.44	7.44				●	3,670	●	3,670				SGESR8.14	8.14	●	3,620
SGESR7.45	7.45				□	-	□	-				SGESR8.15	8.15	□	-
SGESR7.46	7.46				●	3,670	●	3,670				SGESR8.16	8.16	●	3,620
SGESR7.47	7.47				□	-	□	-				SGESR8.17	8.17	□	-
SGESR7.48	7.48				●	3,670	●	3,670				SGESR8.18	8.18	●	3,620
SGESR7.49	7.49				□	-	□	-				SGESR8.19	8.19	□	-
SGESR7.5	7.5	●	3,190	●	3,190	SGESR8.2	8.2	●	3,620						
SGESR7.51	7.51	□	-	□	-	SGESR8.21	8.21	□	-						
SGESR7.52	7.52	□	-	□	-	SGESR8.22	8.22	□	-						
SGESR7.53	7.53	□	-	□	-	SGESR8.23	8.23	□	-						
SGESR7.54	7.54	□	-	□	-	SGESR8.24	8.24	□	-						
SGESR7.55	7.55	□	-	□	-	SGESR8.25	8.25	□	-						
SGESR7.56	7.56	□	-	□	-	SGESR8.26	8.26	□	-						
SGESR7.57	7.57	□	-	□	-	SGESR8.27	8.27	□	-						
SGESR7.58	7.58	□	-	□	-	SGESR8.28	8.28	□	-						
SGESR7.59	7.59	□	-	□	-	SGESR8.29	8.29	□	-						
SGESR7.6	7.6	●	3,280	●	3,280	SGESR8.3	8.3	●	3,620						
SGESR7.61	7.61	□	-	□	-	SGESR8.31	8.31	□	-						
SGESR7.62	7.62	□	-	□	-	SGESR8.32	8.32	□	-						
SGESR7.63	7.63	□	-	□	-	SGESR8.33	8.33	□	-						
SGESR7.64	7.64	□	-	□	-	SGESR8.34	8.34	□	-						
SGESR7.65	7.65	□	-	□	-	SGESR8.35	8.35	□	-						
SGESR7.66	7.66	□	-	□	-	SGESR8.36	8.36	□	-						
SGESR7.67	7.67	□	-	□	-	SGESR8.37	8.37	□	-						
SGESR7.68	7.68	□	-	□	-	SGESR8.38	8.38	□	-						
SGESR7.69	7.69	□	-	□	-	SGESR8.39	8.39	□	-						
SGESR7.7	7.7	●	3,280	●	3,280	SGESR8.4	8.4	●	3,620						
SGESR7.71	7.71	□	-	□	-	SGESR8.41	8.41	□	-						
SGESR7.72	7.72	□	-	□	-	SGESR8.42	8.42	□	-						
SGESR7.73	7.73	□	-	□	-	SGESR8.43	8.43	□	-						
SGESR7.74	7.74	□	-	□	-	SGESR8.44	8.44	□	-						
SGESR7.75	7.75	□	-	□	-	SGESR8.45	8.45	□	-						
SGESR7.76	7.76	□	-	□	-	SGESR8.46	8.46	□	-						
SGESR7.77	7.77	□	-	□	-	SGESR8.47	8.47	□	-						
SGESR7.78	7.78	□	-	□	-	SGESR8.48	8.48	□	-						
SGESR7.79	7.79	□	-	□	-	SGESR8.49	8.49	□	-						
SGESR7.8	7.8	●	3,280	●	3,280	SGESR8.5	8.5	●	3,620						
SGESR7.81	7.81	□	-	□	-	SGESR8.51	8.51	□	-						
SGESR7.82	7.82	□	-	□	-	SGESR8.52	8.52	□	-						
SGESR7.83	7.83	□	-	□	-	SGESR8.53	8.53	□	-						
SGESR7.84	7.84	□	-	□	-	SGESR8.54	8.54	□	-						
SGESR7.85	7.85	□	-	□	-	SGESR8.55	8.55	□	-						
SGESR7.86	7.86	□	-	□	-	SGESR8.56	8.56	□	-						
SGESR7.87	7.87	□	-	□	-	SGESR8.57	8.57	□	-						
SGESR7.88	7.88	□	-	□	-	SGESR8.58	8.58	□	-						
SGESR7.89	7.89	□	-	□	-	SGESR8.59	8.59	□	-						
SGESR7.9	7.9	●	3,280	●	3,280	SGESR8.6	8.6	●	3,850						
SGESR7.91	7.91	□	-	□	-	SGESR8.61	8.61	□	-						
SGESR7.92	7.92	□	-	□	-	SGESR8.62	8.62	□	-						
SGESR7.93	7.93	□	-	□	-	SGESR8.63	8.63	□	-						
SGESR7.94	7.94	□	-	□	-	SGESR8.64	8.64	□	-						
SGESR7.95	7.95	□	-	□	-	SGESR8.65	8.65	□	-						
SGESR7.96	7.96	□	-	□	-	SGESR8.66	8.66	□	-						
SGESR7.97	7.97	□	-	□	-	SGESR8.67	8.67	□	-						
SGESR7.98	7.98	□	-	□	-	SGESR8.68	8.68	□	-						
SGESR7.99	7.99	□	-	□	-	SGESR8.69	8.69	□	-						
SGESR8.0	8.0	●	3,280	●	3,280	SGESR8.7	8.7	●	3,850						
SGESR8.01	8.01	□	-	□	-	SGESR8.71	8.71	□	-						
SGESR8.02	8.02	□	-	□	-	SGESR8.72	8.72	□	-						
SGESR8.03	8.03	□	-	□	-	SGESR8.73	8.73	□	-						
SGESR8.04	8.04	□	-	□	-	SGESR8.74	8.74	□	-						
SGESR8.05	8.05	□	-	□	-	SGESR8.75	8.75	□	-						

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)	商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
SGESR8.76	8.76	81	131	10		-	SGESR9.46	9.46	87	137	10	●	4,700
SGESR8.77	8.77				□	-	SGESR9.47	9.47				□	-
SGESR8.78	8.78				●	4,700	SGESR9.48	9.48				●	4,700
SGESR8.79	8.79				□	-	SGESR9.49	9.49				□	-
SGESR8.8	8.8				●	3,850	SGESR9.5	9.5				●	4,090
SGESR8.81	8.81					-	SGESR9.51	9.51					-
SGESR8.82	8.82					-	SGESR9.52	9.52					-
SGESR8.83	8.83					-	SGESR9.53	9.53					-
SGESR8.84	8.84					-	SGESR9.54	9.54					-
SGESR8.85	8.85				□	-	SGESR9.55	9.55				□	-
SGESR8.86	8.86					-	SGESR9.56	9.56					-
SGESR8.87	8.87					-	SGESR9.57	9.57					-
SGESR8.88	8.88					-	SGESR9.58	9.58					-
SGESR8.89	8.89					-	SGESR9.59	9.59					-
SGESR8.9	8.9				●	3,850	SGESR9.6	9.6				●	4,500
SGESR8.91	8.91					-	SGESR9.61	9.61					-
SGESR8.92	8.92					-	SGESR9.62	9.62					-
SGESR8.93	8.93					-	SGESR9.63	9.63					-
SGESR8.94	8.94					-	SGESR9.64	9.64					-
SGESR8.95	8.95				□	-	SGESR9.65	9.65				□	-
SGESR8.96	8.96					-	SGESR9.66	9.66					-
SGESR8.97	8.97					-	SGESR9.67	9.67					-
SGESR8.98	8.98					-	SGESR9.68	9.68					-
SGESR8.99	8.99					-	SGESR9.69	9.69					-
SGESR9.0	9.0				●	3,850	SGESR9.7	9.7				●	4,500
SGESR9.01	9.01					-	SGESR9.71	9.71					-
SGESR9.02	9.02					-	SGESR9.72	9.72					-
SGESR9.03	9.03					-	SGESR9.73	9.73					-
SGESR9.04	9.04					-	SGESR9.74	9.74					-
SGESR9.05	9.05				□	-	SGESR9.75	9.75				□	-
SGESR9.06	9.06					-	SGESR9.76	9.76					-
SGESR9.07	9.07					-	SGESR9.77	9.77					-
SGESR9.08	9.08					-	SGESR9.78	9.78					-
SGESR9.09	9.09					-	SGESR9.79	9.79					-
SGESR9.1	9.1				●	4,090	SGESR9.8	9.8				●	4,500
SGESR9.11	9.11					-	SGESR9.81	9.81					-
SGESR9.12	9.12					-	SGESR9.82	9.82					-
SGESR9.13	9.13					-	SGESR9.83	9.83					-
SGESR9.14	9.14				□	-	SGESR9.84	9.84				□	-
SGESR9.15	9.15					-	SGESR9.85	9.85					-
SGESR9.16	9.16					-	SGESR9.86	9.86					-
SGESR9.17	9.17					-	SGESR9.87	9.87					-
SGESR9.18	9.18				●	4,700	SGESR9.88	9.88					-
SGESR9.19	9.19				□	-	SGESR9.89	9.89					-
SGESR9.2	9.2				●	4,090	SGESR9.9	9.9				●	4,500
SGESR9.21	9.21	□	-	SGESR9.91	9.91		-						
SGESR9.22	9.22	●	4,700	SGESR9.92	9.92		-						
SGESR9.23	9.23	□	-	SGESR9.93	9.93		-						
SGESR9.24	9.24	●	4,700	SGESR9.94	9.94		-						
SGESR9.25	9.25		-	SGESR9.95	9.95	□	-						
SGESR9.26	9.26		-	SGESR9.96	9.96		-						
SGESR9.27	9.27	□	-	SGESR9.97	9.97		-						
SGESR9.28	9.28		-	SGESR9.98	9.98		-						
SGESR9.29	9.29		-	SGESR9.99	9.99		-						
SGESR9.3	9.3	●	4,090	SGESR10.0	10.0		4,500						
SGESR9.31	9.31	□	-	SGESR10.1	10.1		4,850						
SGESR9.32	9.32	●	4,700	SGESR10.2	10.2		4,850						
SGESR9.33	9.33	□	-	SGESR10.3	10.3		4,850						
SGESR9.34	9.34	●	4,700	SGESR10.4	10.4		4,850						
SGESR9.35	9.35	□	-	SGESR10.5	10.5		4,850						
SGESR9.36	9.36	●	4,700	SGESR10.6	10.6		5,370						
SGESR9.37	9.37		-	SGESR10.7	10.7		5,370						
SGESR9.38	9.38	□	-	SGESR10.8	10.8	●	5,370						
SGESR9.39	9.39		-	SGESR10.9	10.9		5,370						
SGESR9.4	9.4	●	4,090	SGESR11.0	11.0		5,370						
SGESR9.41	9.41		-	SGESR11.1	11.1		6,030						
SGESR9.42	9.42	□	-	SGESR11.2	11.2		6,030						
SGESR9.43	9.43		-	SGESR11.3	11.3		6,030						
SGESR9.44	9.44	●	4,700	SGESR11.4	11.4		6,030						
SGESR9.45	9.45	□	-	SGESR11.5	11.5		6,030						

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬

エンドミル

ハイス

エンドミル

切断工具

パック・

セット商品

その他

精密工具

技術資料

索引



← 前頁 Previous Page

単位 (Unit) : mm

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬  
エンドミル

ハイス  
エンドミル

切断工具

パック・  
セット商品  
その他

精密工具

技術資料  
索引

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
SGESR11.6	11.6	94	151	12	●	6,540
SGESR11.7	11.7					6,540
SGESR11.8	11.8					6,540
SGESR11.9	11.9	101	158			6,540
SGESR12.0	12.0					6,540
SGESR12.1	12.1					7,300
SGESR12.2	12.2					7,300
SGESR12.3	12.3					7,300
SGESR12.4	12.4					7,300
SGESR12.5	12.5	7,300				
SGESR12.6	12.6	7,660				
SGESR12.7	12.7	7,660				
SGESR12.8	12.8	7,660				
SGESR12.9	12.9	7,660				
SGESR13.0	13.0	7,660				
SGESR13.1	13.1	-				
SGESR13.2	13.2	108	168	□		
SGESR13.3	13.3			-		
SGESR13.4	13.4			-		
SGESR13.5	13.5			● 11,900		
SGESR13.6	13.6			-		
SGESR13.7	13.7			-		
SGESR13.8	13.8	-				
SGESR13.9	13.9	-				
SGESR14.0	14.0	114	173	● 11,900		
SGESR14.1	14.1			-		
SGESR14.2	14.2			-		
SGESR14.3	14.3			-		
SGESR14.4	14.4			-		
SGESR14.5	14.5			● 13,100		
SGESR14.6	14.6	-				
SGESR14.7	14.7	-				
SGESR14.8	14.8	180	□			
SGESR14.9	14.9		-			
SGESR15.0	15.0		-			
SGESR15.1	15.1		● 13,700			
SGESR15.2	15.2		-			
SGESR15.3	15.3		-			
SGESR15.4	15.4	-				
SGESR15.5	15.5	120	185	● 14,700		
SGESR15.6	15.6			-		
SGESR15.7	15.7			-		
SGESR15.8	15.8			-		
SGESR15.9	15.9			-		
SGESR16.0	16.0			● 14,700		
SGESR16.1	16.1	-				
SGESR16.2	16.2	125	189	□		
SGESR16.3	16.3			-		
SGESR16.4	16.4			-		
SGESR16.5	16.5			● 15,500		
SGESR16.6	16.6			-		
SGESR16.7	16.7			-		
SGESR16.8	16.8	-				
SGESR16.9	16.9	-				
SGESR17.0	17.0	130	194	● 15,500		
SGESR17.1	17.1			-		
SGESR17.2	17.2			-		
SGESR17.3	17.3			-		
SGESR17.4	17.4			-		
SGESR17.5	17.5			● 16,800		
SGESR17.6	17.6	-				
SGESR17.7	17.7	-				
SGESR17.8	17.8	-				
SGESR17.9	17.9	-				
SGESR18.0	18.0	135	198	● 16,800		
SGESR18.1	18.1			-		
SGESR18.2	18.2			-		
SGESR18.3	18.3			-		
SGESR18.4	18.4			-		
SGESR18.5	18.5			● 18,500		

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
SGESR18.6	18.6	135	206	25	□	-
SGESR18.7	18.7					-
SGESR18.8	18.8					-
SGESR18.9	18.9	-				
SGESR19.0	19.0	140	210			● 19,300
SGESR19.1	19.1					-
SGESR19.2	19.2					-
SGESR19.3	19.3					-
SGESR19.4	19.4					-
SGESR19.5	19.5					● 19,900
SGESR19.6	19.6	-				
SGESR19.7	19.7	-				
SGESR19.8	19.8	-				
SGESR19.9	19.9	-				
SGESR20.0	20.0	145	214	□		
SGESR20.5	20.5			-		
SGESR21.0	21.0			-		
SGESR21.5	21.5			-		
SGESR22.0	22.0			-		
SGESR22.5	22.5			● 26,100		
SGESR23.0	23.0	155	223	-		
SGESR23.5	23.5			-		
SGESR24.0	24.0			-		
SGESR24.5	24.5			-		
SGESR25.0	25.0			-		
SGESR25.5	25.5			-		
SGESR26.0	26.0	165	241	● 29,000		
SGESR26.5	26.5			-		
SGESR27.0	27.0			-		
SGESR27.5	27.5			-		
SGESR28.0	28.0			-		
SGESR28.5	28.5			-		
SGESR29.0	29.0	170	245	-		
SGESR29.5	29.5			-		
SGESR30.0	30.0			-		
SGESR30.5	30.5			-		
SGESR31.0	31.0			-		
SGESR31.5	31.5			-		
SGESR32.0	32.0	175	248	● 32,200		
SGESR32.5	32.5			-		
SGESR33.0	33.0			-		
SGESR33.5	33.5			-		
SGESR34.0	34.0			-		
SGESR34.5	34.5			-		
SGESR35.0	35.0	180	252	-		
SGESR35.5	35.5			-		
SGESR36.0	36.0			-		
SGESR36.5	36.5			-		
SGESR37.0	37.0			-		
SGESR37.5	37.5			-		
SGESR38.0	38.0	185	255	-		
SGESR38.5	38.5			-		
SGESR39.0	39.0			-		
SGESR39.5	39.5			-		
SGESR40.0	40.0			-		
SGESR40.5	40.5			-		

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	ダイス鋼 プレハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40 HRC	40 ~ 50 HRC	50 ~ 65HRC
◎	◎	◎	○	×	×
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
◎	◎	○	◎	○	○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used -:推奨しません Not recommended