

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



## shunt trip SHT, EasyPact EZC100, EasyPact CVS100BS, 24VDC

EZASHT024DC

### Main

Range	EasyPact
Range Of Product	EZC100
Device Short Name	SHT
Product Or Component Type	Voltage release
Device Application	Control
Voltage Release Type	Shunt trip release
[Uc] Control Circuit Voltage	24 V DC
Range Compatibility	EasyPact EasyPact EZC

### Complementary

Operating Threshold	0.7 Un tripping
Response Time	50 ms
Auxiliary Connection Terminal	Lead wire

### Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	2.5 cm
Package 1 Length	8.5 cm
Package 1 Weight	52 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	14 cm
Package 2 Weight	320 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	25
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm

---

Package 3 Length	40 cm
------------------	-------

---

Package 3 Weight	2.124 kg
------------------	----------

## Contractual warranty

---

Warranty	18 months
----------	-----------

## Bền vững


Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO<sub>2</sub> thấp.


**Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm** là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)

## Hiệu suất sức khỏe

 Reach Free Of Svhc

 Rohs Exemption Information [Yes](#)

**Reach Regulation** [REACH Declaration](#)

**Eu Rohs Directive** [Compliant](#)  
[EU RoHS Declaration](#)

**China Rohs Regulation** [China RoHS declaration](#)

**Weee** The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



shunt trip SHT, EasyPact EZC100,  
EasyPact CVS100BS, 100VAC to  
130VAC, 50/60 Hz

EZASHT100AC

## Main

Range	EasyPact
Range Of Product	EZC100
Device Short Name	SHT
Product Or Component Type	Voltage release
Device Application	Control
Voltage Release Type	Shunt trip release
[Uc] Control Circuit Voltage	100...130 V AC 50/60 Hz
Range Compatibility	EasyPact EasyPact EZC

## Complementary

Operating Threshold	0.7 Un tripping
Response Time	50 ms
Auxiliary Connection Terminal	Lead wire

## Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	7.5 cm
Package 1 Weight	62 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	14 cm
Package 2 Weight	312 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm

---

Package 3 Length 40 cm

---

Package 3 Weight 8.201 kg

## Contractual warranty

---

Warranty 18 months

## Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO<sub>2</sub> thấp.


**Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm** là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)

## Hiệu suất sức khỏe

 Reach Free Of Svhc

 Rohs Exemption Information [Yes](#)

**Reach Regulation** [REACH Declaration](#)

**Eu Rohs Directive** [Compliant](#)  
[EU RoHS Declaration](#)

**China Rohs Regulation** [China RoHS declaration](#)

**Weee** The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins

# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



## shunt trip, EasyPact CVS100BS, 200VAC to 277VAC

EZASHT200AC

### Main

Range	EasyPact
Range Of Product	EZC100
Device Short Name	SHT
Product Or Component Type	Voltage release
Device Application	Control
Voltage Release Type	Shunt trip release
[Uc] Control Circuit Voltage	200...277 V AC 50/60 Hz
Range Compatibility	EasyPact EasyPact EZC

### Complementary

Operating Threshold	0.7 Un tripping
Response Time	50 ms
Auxiliary Connection Terminal	Lead wire

### Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8.5 cm
Package 1 Width	7.0 cm
Package 1 Length	2.5 cm
Package 1 Weight	51.0 g

### Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể.

## Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO<sub>2</sub> thấp.

**Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm** là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)

## Hiệu suất sức khỏe

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Rohs Exemption Information [Yes](#)

Reach Regulation [REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive Compliant with Exemptions

Weee The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins



# Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



shunt trip SHT, EasyPact EZC100,  
EasyPact CVS100BS, 380VAC to  
480VAC, 50/60 Hz

EZASHT380AC

## Main

Range	EasyPact
Range Of Product	EZC100
Device Short Name	SHT
Product Or Component Type	Voltage release
Device Application	Control
Voltage Release Type	Shunt trip release
[Uc] Control Circuit Voltage	380...480 V AC 50/60 Hz
Range Compatibility	EasyPact EasyPact EZC

## Complementary

Operating Threshold	0.7 Un tripping
Response Time	50 ms
Auxiliary Connection Terminal	Lead wire

## Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.0 cm
Package 1 Width	2.5 cm
Package 1 Length	8.0 cm
Package 1 Weight	52.0 g

## Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

## Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO<sub>2</sub> thấp.


**Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm** là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)

## Hiệu suất sức khỏe

 Reach Free Of Svhc

 Rohs Exemption Information [Yes](#)

**Reach Regulation** [REACH Declaration](#)

**Eu Rohs Directive** [Compliant](#)  
[EU RoHS Declaration](#)

**China Rohs Regulation** [China RoHS declaration](#)

**Weee** The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins