



MÔ TẢ SẢN PHẨM

Thương Hiệu	3M
Tiêu chuẩn	EN388 4131 Chống mài mòn: 4 Chống cắt: 1 Chống xé rách: 3 Chống đâm xuyên: 1
Chất Liệu	Vải: Đan liền mạch Phủ lớp: PU Màu Sắc : Xám
Quy Cách Đóng Gói	1 Đôi/Bọc
Lựa chọn size phù hợp	Size M: chiều dài ~22cm, rộng ~12cm Size L: chiều dài ~23cm, rộng ~13cm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Chất lượng sản phẩm bền, tốt

Ưu điểm đầu tiên phải kể đến chính là găng tay chống cắt cấp 1 rất khó bị xé rách do được làm từ chất liệu sợi vải đan liền mạch. Chất liệu này sẽ bền và an toàn hơn rất nhiều so với các loại găng tay khác làm từ vải hay cao su Latex thông thường, tránh tình trạng dị ứng thường gặp gây ra bởi găng tay cao su thông thường. Hơn thế nữa, bạn cũng hoàn toàn có thể giặt và tái sử dụng găng tay chống cắt lv1 3M

Thoải mái, thông thoáng bàn tay khi sử dụng

Một điều lo ngại nhất khi sử dụng găng tay trong lúc làm việc chính là cảm giác không thật (bị độn) khi mang. Tuy nhiên, với găng tay chống cắt lv1 3M được thiết kế từ vải đan có độ dày phù hợp phủ trên bề mặt sợi bông Hàn Quốc. Nó đã giúp khắc phục tình trạng bị độn, chảy mồ hôi tay hay dị ứng ngứa tay thường gặp khi sử dụng găng tay.

Độ bám dính tốt, thao tác tay dễ dàng

Phủ một lớp PU cấu tạo nhám trên bề mặt đã giúp cho găng tay chống cắt lv1 3M có độ bám dính tốt trong môi trường ẩm ướt nhẹ và tránh trơn trượt khi tiếp xúc với dầu nhớt, hóa chất hay các chất hòa tan chuyên dụng trong công nghiệp, nhà máy.

ỨNG DỤNG

Găng tay chống cắt lv1 3M được sử dụng nhiều trong môi trường Logistic, vận chuyển hàng hóa, lái xe hay là những công việc cần tiếp xúc với những loại máy công nghiệp hoặc dụng cụ cầm tay.

Găng tay chống cắt lv1 3M bảo vệ tay khi tiếp xúc với bề mặt sắc, nhọn, bề mặt tiếp xúc chịu nước, chịu dầu, bề mặt không cầm nắm thì thoáng khí, thông gió làm mát tay.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GĂNG TAY CHỐNG CẮT LV 1 3M BỀN BỈ

Sử dụng kích thước găng tay phù hợp để đảm bảo tối ưu thao tác tay.

Tránh tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ trên 50 độ C.

Ngưng sử dụng nếu thấy dấu hiệu dị ứng.

Giặt găng tay bằng tay và phơi trong bóng mát, tránh tiếp xúc ánh sáng trực tiếp.

Tránh tiếp xúc trực tiếp với các chất có hại như Clo, Oxygen Bleach, Acid...

Có thể giặt được để

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG GĂNG TAY CHỐNG CẮT LV1 3M

Bạn cần lưu ý rằng, găng tay chống cắt lv 1 3M cũng có tính năng chống cắt. Tuy nhiên, nó chỉ ở một mức độ mà các nhà sản xuất đặt ra, chứ không phải là đeo găng tay vào là có thể lấy dao cắt không đứt. Sản phẩm cũng chỉ có thể chịu được lực cắt trong một khoảng nhất định nên dù sử dụng găng tay thì bạn cũng phải cẩn thận khi làm việc.

Loại găng tay chống cắt lv1 3M cũng chỉ có thể giúp người sử dụng một phần nào đó có thể yên tâm trước những vật nhọn, sắc nhọn.

Hãy lựa chọn những loại bao tay có kích cỡ vừa vặn với bàn tay của mình để tránh được tình trạng sử dụng quá chặt hay quá rộng, gây ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.

Hãy kiểm tra thật kỹ từ trong ra ngoài trước khi sử dụng. Như vậy, có thể tránh các trường hợp có những con vật hay sắt vụn còn sót trong đó.